



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kalamářská 144 747 62 Mokrý Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ		ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR : OBEC NOVÉ SEDLICE, ZÁHUMENNÍ 85, 747 06 NOVÉ SEDLICE				DATUM	ŘÍJEN 2011
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM č.p. 56, NOVÉ SEDLICE				STUPEŇ	DPS
				ÚČEL	PROJEKT
				ZAK. ČÍSLO	11/2011
				ARCH. ČÍSLO	
OBSAH ŘEZ B – B				MĚŘ. 1 : 50	Č.v. 08

POZNÁMKA :
Zateplení podlahy půdy – hlavní objekt:
Na podlaze půdy bude proveden rošt pro pochůzí podlahu. Rošt tvoří fošny 40/300 mm po cca 700 mm, ztužení fošen v kolmém směru bude fošinkami 50 x 160 mm po cca 2500 mm.
Rošt bude vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti nebo foukané celulozy tl. 300 mm, Horní pobití – 2x dřevotřískové desky OSB.
Zateplení podlahy půdy v přístavcích a nad schodištěm:
V přístavcích a nad schodištěm bude na podlaze volně ložená tepelná izolace z minerální vlny tl. 300 mm.
Projektant doporučuje zateplení stropu nad nevytápěnou kotelnou – ze spodní strany minerální izolace tl. 150 mm + podhled SDK.
Vnější drenážní systém, izolace soklu, jednotlivé skladby – viz v.č. 12