



**POZNAMKA :**

**KROV :** ze statického posudku vyplývá, že některé prvky krovu jsou značně poškozené, napadené dřevokazným hmyzem a houbovými chorobami. Tyto prvky je nutno vyměnit. Jedná se asi o 15% dřevěných prvků krovu – cca 2 m3 dřeva.  
Úžlabní krokve vikýřů, některé sloupy, vazný trám, některé krokve, část bednění.

**A Zateplení podlahy půdy v hlavní budově**

Na podlaze půdy bude proveden rošt pro pochůzí podlahu. Rošt tvoří fošny 40/300 mm po cca 700 mm, ztužení fošen v kolmém směru bude fošinkami 50 x 160 mm po cca 2500 mm.  
Rošt bude vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti tl. 300 mm, Horní pobití – 2x dřevoštěpkové desky OSB.

**B C D Zateplení podlahy půdy v přístavcích a nad schodištěm (STR 2)**

V přístavcích a nad schodištěm bude na podlaze volně ložená tepelná izolace z minerální vlny tl. 300 mm.

**E F Zateplení podlahy – stříšky nad m.č. 2.02 a 2.06**

– foukaná izolace z celulozy tl. 200 mm volně na bednění  
**SO 11 – zateplení svislých stěn schodiště**  
bude provedeno z MW tl. 200 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kaloměřská 144 747 62 Mokré Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ		ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR :    OBEC NOVÉ SEDLICE, ZAHUMENNÍ 85, 747 06 NOVÉ SEDLICE				DATUM	ŘÍJEN 2011
STAVBA  STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM  č.p. 56, NOVÉ SEDLICE				STUPĚŇ	DPS
				ÚČEL	PROJEKT
				ZAK. ČÍSLO	11/2011
				ARCH. ČÍSLO	
OBSAH				MĚR.	Č.V.
PŮDORYS 3.NP – ZATEPLENÍ PODLAHY				1 : 100	13